


Bauweise für die Nutzungskategorien N2, N3, und N Fw
Untergrund / Unterbau

Begrünbarer Belag Pflaster mit Rasenfugen



- 1 Vegetation
- 2a Füllsubstrat
- 2b Bettung*
- 3 Schotter- oder Kiestragschicht
- 4 Frostschuttschicht
- 5 Baugrund nach RStO 0.3

N2		N3		N Fw	
Tragfähigkeit in MPa/m ²	Einbaustärke in cm	Tragfähigkeit in MPa/m ²	Einbaustärke in cm	Tragfähigkeit in MPa/m ²	Einbaustärke in cm
keine Anforderungen	8 4	keine Anforderungen	12 4	keine Anforderungen	12 4
> 100	15	> 120	15 - 25	> 120	15 - 25
> 80	15	> 100	20 - 35	> 100	20 - 35
> 45		> 45		> 45	

* Die Bettung ist auf das Füll- und Deckssubstrat abzustimmen bzw. idealerweise identisch, um den Grasanwuchs zu unterstützen.