

Rasensubstrat Einbau auf vorhandenen Boden/ lose geschüttet

Substrat für die intensive Begrünung mit Rasen, in mineralisch-organischer Form, auf Basis von Löß, Lava, Bims, Sand und Kompost der Körnung 0-6 mm liefern und ... cm* stark einbauen. Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Richtlinie und der Düngemittelverordnung ist per Untersuchungsbericht nachzuweisen.

Auf eine gute Verzahnung von Substrat und Boden ist zu achten.

Die Einbauverdichtung von 25-35 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: ...cm*

Erzeugnis: **Vulkaterra Rasen 0-6**
od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**
56630 Kretz
Tel : 02632 – 9548 - 0
Fax: 02632 – 9548 - 20

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt: _____

* 10-15 cm haben sich bei Auftrag auf bindigen Boden bewährt. Begrünung vorzugsweise mit Rollrasen. Vor Verlegung ist das Substrat zu wässern und eine Startdüngung mit Hornspänen auszubringen. Bei Ansaat ist eine gleichmäßige Feuchteversorgung des Saatgutes über 4-5 Wochen sicher zu stellen.